

**Predmet: mjerna mjesta**

Dimnjačarska obrtnička zadruga (dalje: DOZ) kao ovlaštenu koncesionara ima obvezu provjeriti ispravnost dimovodnih sustava te u slučaju da od 01. siječnja 2017. godine uređaji za loženje nemaju propisane otvore, poslati obavijest komunalnom redarstvu radi pokretanja prekršajnog postupka. Stoga smo pravovremeno počeli upoznavati naše korisnike s njihovom obvezom ugradnje mjernih mjesta. Smatramo da je takav preventivni pristup primjeren kako bi se izbjegle kasnije neugodnosti.

Na dimovodima/zrako-dimovodima koji rade u pretlačnim uvjetima(P,H) otvori za mjerenje moraju biti tipski sa mogućnošću mehaničkog zakretanja u svrhu onemogućavanja ispadanja elementa za zatvaranje mjernog otvora( u prilogu primjer). Dimnjačarska obrtnička zadruga ne bavi se ugradnjom mjernih otvora dimovodima/zrako-dimovodima koji rade u pretlačnim uvjetima(P,H,) već za to postoje druge ovlaštene firme (plinomoneri, plinoserviseri, instalateri, izvođači sanacija i dr)

Na dimovodima koji se rade u podtlačnim(N) uvjetima otvori za mjerenje zatvaraju se tipskim samoljepivim aluminijskim naljepnicama koje su predviđene za tu namjenu ( u prilogu primjer). Otvori za mjerenje na dimovodima koji se rade u podtlačnim(N) izvode se mehaničkim provrtanjem otvora za mjerenje presjeka 11mm(+/- 1mm) te ih izrađuju dimnjačari prilikom prvog mjerenja te se izvođenje provrtanja ne naplaćuje. Predmetni načini izvođenja mjernih otvora su standard i opće korišten postupak u struci.

Potrebno je još dodati kako je ugradnja mjernih mjesta jedan od segmenata čime se dodatno povećava razina zaštite od požara, trovanja i eksplozije.  
U slučaju dodatnih pitanja, stojim na raspolaganju.

S poštovanjem,

Nenad Zrinski, upravitelj zadruge

